



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Carotatrice ad umido CLIPPER NBM 201

Carotatrice ad umido Clipper NBM 201 per fori sul cemento max d. 160 mm

Carotatrice ad umido prezzo KIT CDR162: telaio + 3 corone diamantate



Carotatrice ad umido Clipper NBM 201

Norton Clipper : carotaggio professionale

Carotatrice ad umido Clipper NBM 201 caratteristiche:

- potente motore manuale da 2000 W con 3 velocità (450 / 1050 / 2000 rpm)
- filetto albero combinato 1/2" + 1"¼
- ideale per carotaggi a secco ed umido
- scatola ingranaggi lubrificata a bagno d'olio
- frizione meccanica
- protezione sovraccarichi
- interruttore soft-start per partenze lineari
- carotatrice ad umido prezzo Clipper nbm 201 corredata di robusta valigia antiurto
- utilizzabile su telaio Norton CDR162 (vedi informazioni sotto riportate)

La **carotatrice ad umido Clipper NBM 201** è uno strumento straordinariamente efficiente. La carotatrice ad umido prezzo Clipper NBM 201 è facile da usare perché è compatta e maneggevole.

E' in grado di effettuare **fori fino a Ø 40 - 160 mm (sul cemento) Ø 40 - 200 mm sui laterizi** nella più assoluta precisione. Il motore della carotatrice ad umido Clipper NBM 201 ha una potenza di **2000 Watt e 3 velocità** per un peso di 7,5 kg, con l'interruttore differenziale automatico PRCD. La scatola ingranaggi della carotatrice ad umido Clipper NBM 201 è lubrificata a bagno d'olio e la frizione è meccanica.

La carotatrice ad umido NBM 201 può essere usata sia manualmente che sul telaio CDR 162.

Le **corone diamantate Norton** (disponibili nelle varie versioni) sono il complemento adatto per la carotatrice ad umido Clipper Norton, garantiscono un'elevata qualità nel tempo e alte prestazioni.

I numerosi accessori disponibili (contattaci per maggiori informazioni) rendono questa carotatrice ad umido Clipper NBM 201 versatile ai diversi impieghi, massimizzandone le prestazioni.

Disponibili modelli carotatrice Clipper con **potenza fino a 5200 Watt per fori a Ø 550 mm**



Carotatrice ad umido Clipper NBM 201 kit CDR162 (3 corone diamantate in dotazione)

Il telaio per carotatrice ad umido Clipper NBM 201 tipo CDR162 con colonna interamente in alluminio presenta una maggior rigidità, precisione e praticità di utilizzo che unitamente alla sua maggior leggerezza risultano essere una combinazione ottimale.

La nuova slitta del telaio Clipper Norton CDR162 garantisce uno scorrimento unico, accurato e preciso grazie al **sistema di guida a 4 rulli eccentrici costruiti in nylon ad alte performance**. Regolazione di compensazione del sistema di guida a rulli semplice ed immediata.

DATI TECNICI TELAIO PER CAROTATRICE	TELAIO CLIPPER CDR 162
Diametro max corona diamantata	160 mm
Corsa	545 mm
Colonna	Alluminio
Sezione colonna	50 x 50 mm
Fissaggio piastra base	Tassello
Dimensione piastra base	200 x 250 mm
Guida corone	Si
Piastra di montaggio motore	Ad anello 60 mm inclusa
Slitta	Alluminio
Sistema guida di scorrimento slitta	Rulli
Manovella slitta	Sinistra – destra
Passo slitta	1 : 1
Bracci posteriori di supporto telaio CDR 162	Si
Inclinazione	0 – 45°
Puntatore laser	Si
Livella	1
Ruote di trasporto	Optional
Altezza	900 mm
Peso	7 kg

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**